### कार्यालय जोधपुर नगर निगम-दक्षिण

कमांकः – न.नि.जो: / दक्षिण / चतुर्थ / 2022–23 / 14 6 3

दिनांक:- 10/2/023

ः अल्पकालीन निविदा सूचनाः

(यूनिक बिड संख्या .....)

नगर निगम जोधपुर—दक्षिण की और से निम्नलिखित कार्यो हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों / स्वायतशाषी / निगमों / बोर्डो / राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ए.०ए व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में मुहरबन्द अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। अल्पकालीन निविदा दिनांक .... 7. 2.2023 को 12:30 बजे तक बेची जाकर, दिनांक .... रि. 2.2023 को दोपहर 2:00 बजे तक प्राप्त कर 3:00 बजे उपस्थित संवेदको के समक्ष खोली जायेगी। अन्य विवरण एवं शर्ते निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालय में देखे जा सकते है। www.sppp.raj.nic.in एवं जोधपुर

नगर निगम की वेबसाई www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

豖.	कार्य का नाम			- 00	
सं.	प्राय प्रा गाम	अनु. लागत	घरोहर	निविदा	कार्य पूर्ण करने
		लाखों में	राशि	शुल्क	की अवधि
01	G-20 सम्मेलन के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर नाला	4.00	0000/		
	मरम्मत / नवीन का कार्य (ARC)	4.99	9980/-	500/-	1 Month
02	Excavation drain work from kalish nagar				
	gali no. 4 to sharda park corner (indira	4.60	9200/-	500/-	2 Month
	colony airport road)				

नोट :— (1) दरे चार माह तक मान्य होगी। (2) कार्य शुरू करने से पूर्व व कार्य पूर्ण करने के पश्चात् कार्य स्थल की फोटो / विडियोग्राफी सी०डी० आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। (3) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी। (4) दोष निवारण अविध नियमानुसार होगी। (5) धरोहर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट की वैधता निविदा खोलने की तारीख से निविदा की वैधता अविध तक होनी अनिवार्य है अन्यथा निविदा कॉपी निरस्त की जा सकती है। (6) आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश कमांक 9836 दिनांक 7.2.2020 एवं 9975 दिनांक 14.7.2020 अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार / अस्वीकार की जायेगी। (7) श्रीमान निदेशक, स्वायत शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश कमांक 144612–825 दिनांक 22.11.021 की पालना में वित विभाग की अधिसूचना आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिये नियम 75–ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।

्रेट आयुक्त नगर निगम जोधपुर–दक्षिण

कमांकः—न.नि.जो. / दक्षिण / चतुर्थ / 2022—23 / 1464 🕇 🌣 1470 प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत्।

दिनांक:- 10/2/023

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।

2. निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता / अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. / जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जोधपुर।

4. सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम ।

- 5. समाचार पत्र तीसरा प्रहर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त अल्पकालीन निविदा का नियमानुसार क्षेत्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
- 8. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं अल्पकालीन निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।

9. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम उतर/दक्षिण।

) आयुक्त नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

## NAGAR NIGAM JODHPUR SOUTH

#### "G" SCHEDULE

र्य का नाम : जी–20 सम्मेलन के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर नाला मरम्मत / नवीन कार्य (वार्षिक दर अनुबन्घ)

Qty. Unit Rate

**Amount** 

Item	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
No.	Silt clearance of drains, channels and canals with lift 1.5				
	land load up to 50 Mtr.	1.00	Cum	348.50	348.50
R-4.10.1	Earth work in excavation in foundation, trenches etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of			*	
	Engineer for following depths, below natural ground / Road	1 00	Cum	210.50	210.50
	top level.	1.00	Cuiii	210.00	
	Dismantling of cement concrete pavement for sewer line and manholes by mechanical means using pneumatic tools, cutting the peripheral edge by CC cutter, breaking to pieces not exceeding 0.02 cum in volume and stock piling at designated locations and disposal of dismantled materials up to a lead of 1000 metres including allowances for any additional dismantling beyond the drawings (measurement for payment to be as per standard drawings), rehandling of material/earth to complete the task.				
	diawings), renanding of material salar to semperate	1.00	Cum	1170.00	1170.00
R-1.1.2	Carriage of Materials by mechanical transport including loading, unloading and stacking :: Earth for 5 Km.	1.00	Cum	245.95	245.95
	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level: 1:4:8 (1 Cement: 4 fine/ coarse sand: 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	1.00	Cum	4340.00	4340.00
R-25.1.1	Random rubble masonry with hard stone in foundation and plinth : Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)				40.47.00
i		1.00	Cum	4245.00	4245.00
	Cement plastering including T&P, scaffolding, material and complete labour, including cost of water, curing, racking of joints etc. with 20 mm cement plaster of mix: 1:4 (1 cement: 4 fine/ coarse sand)	1.00	Sqm	283.50	283.50
32.22.1	Pointing on stone work with cement mortar 1:3 (1 cement : 3 fine sand) : Flush ( Pute to sinting	1.00	Sqm	205.00	205.00
Post	supplying and fixing Soorsagar Bhura or Equivalent ashlar sills, lintels and dassa, bearing, bed & top surface made perfenctly even, jambs, skirting steps etc. rough dressed: Upto 15 cm. thick	1.00	Cum	4473.00	4473.00
5-0.00	Supply and fixing Jodhpur sand stone Machine cut Dash, Coping,sill,lintel fixed in cement sand mortar 1:4. 15 cm (6") thick	1.00	Sqm	2923.00	2923.00

Item	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
	Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement, coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion. PCC M-20		Cum	5550.00	5550.00
	Total				23994.45

Executive Engineer, (South)
Nagar Nigam Jodhpur

ी दोष निवारण (Defect Liablity) अवधि कार्य पूर्णता के पश्चात पांच वर्ष तक रहेगी।

र्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

स्थल पर कार्य सम्बन्धित सूचना दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।

प्रारम्भ करने से पूर्व की कार्यस्थल के फोटोग्राफ / विडियोग्राफी लेकर कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।

ूर्ण करने के पश्चात पूर्ण कार्य के फोटोग्राफ / विडियोग्राफी भी जमा करवाने होगे।

-शिड्यूल में मदवार दरे मान्य नहीं होगी। जी. सारणी पर प्रतिशत एबाऊ (Above) अथवा बिलो (Below) दरे ही मान्य होगी। प्रकार के कर संवेदक को वहन करने होगे।

<sup>-शेड्</sup>यूल के आईटम की दर में या अन्य कोई भी टंकरण त्रुटि रहने पर फाईनल बी.एस.आर. ही मान्य होगी। <sup>दक द्वारा</sup> कार्यस्थल की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।

र्य में दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।

agree to execute the above work @	% above/below (in figure)
ord	O/ above (balavy)
e 'G' Schedule rates & we agree to abide by gen	eral & special conditions of the contract

nature of Contractor

Executive Engineer, (South)
Nagar Nigam Jodhpur

# JODHPUR NAGAR NIGAM - SOUTH

#### **GSCHEDULE**

t Date of Sale :-		Sr No Earnest Money : Rs						
								of Receipt :-
y issued	to M/s							
ne of v	vork: Eexcavation work from Kailash	Nagar	gali no	4 to Sh	ordo D. J			
ne of work: Eexcavation work from Kailash Nagar gali no. 4 to Sharda Park ner(Indra colony) Airport Road.								
Item		BSR : RUIDP BSR 2022 & PWD BSR 201						
No. R-4.10.1.1	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount			
K-4.10.1.1	param work in executation in foundation, frenches etc.	,	, ,	, ,, .	-			
	including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling							
	after laying pipe/ foundation and disposal of surplus	1						
	excavated material at a lead unto 50m suitable site as							
	per direction of Engineer for following depths, below	1 1						
	liatural ground / Road top level. In all types coile/	1 1		8				
	saturated soil such as moorum, sand sandy silt along							
	black cotton soil, kankar, etc. Depth upto 1.5 m							
R-1.1.1	Carriage of Materials by mechanical transport	1008.00	Cum	210.50	212184.00			
	morading loading, unloading and stacking · Forth 5							
-					(16 s s			
	Qty. same as per item no. 1+2+3+12	1008.00	Cum	245.95	247917.60			
		, ,		Total	460101.60			
ns and (	Condition:-		SAY		4.60 Lacs			
प्रकार के	कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेगें।				, , , , ,			
न रचल पर	र श्रामक व सामग्री की सरक्षा की जिस्सेवारी उत्तरिक र 👈				140			
गरणी में व	र्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरे कार्य संम्बंधित सन्नागं दर्शाने साम कोर्र संवेदक							
		। के आधार प — —	र करवाये ज	सर्केंगे।				
	गर्या में सिल्वास्थ्रत पट माला लेकी।							
न परिंग स	पुव एवं कार्य करने के पुत्रचात कार्य कान की को	<del></del>						
		माडा आव	श्यक रूप स	कायीलय मे				
4 माह त	क मान्य रहेगी							
ार्त निविदा	स्वीकार नहीं होगी ।							
ष्पादन सु	रक्षा राशि 10 प्रतिशत मय अनुबन्ध के जमा कराना होगा ।		1					
	ा जुन्य प्रजना कराना हागा		Bu	4	•			
		E	XECUTIVE	ENGINEER	t			
				, JODHPUR				
e herel	by agree to do the above work @							
	Brown do the above work @	Above/b	elow the	"G" Sched	ule.			

(Signature of Contractor)