

कार्यालय जोधपुर नगर निगम – दक्षिण

क्रमांक:- /विकास/तृतीय/ दक्षिण/2022-23/23059

दिनांक:- 05/12/22

:: ई-निविदा सूचना ::

DLB2223WSOB22028

(यू.बी. संख्या.....)

नगर निगम दक्षिण जोधपुर की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/स्वायतंशासी/निगमों/बोर्डों/राजकीय उपक्रमों में पंजीकृत ४.०६ व ए. श्रेणी में पंजीकृत तथा नगर निगम जोधपुर में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत नियमानुसार योग्य संवेदकों या निम्न प्रकार के कार्य करने की अनुभव वाली कोई भी फर्म द्वारा या समकक्ष कार्य का अनुभव वाली एजेन्सीयों से निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक
ऑन लाइन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	02.12.2022 / 12.30 PM
ऑन लाइन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	14.12.2022 / 12.30 PM
ऑन लाइन निविदा खोलने की तारीख	14.12.2022 / 3.00 PM
निविदा शुल्क/धरोहर राशि की मूल प्रति अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने की दिनांक व समयावधि	14.12.2022 / 2.00 PM

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	प्र. रामप्रसाद विस्मिल व्यायाम शाला में Boxing Ring निर्माण कार्य।	6.05	12,100/-	500/-	2 माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करानी होगी।
- निविदा की प्रक्रिया ऑन लाइन होगी।
- निविदा हेतु पात्र संवेदकों की श्रेणी -

किसी भी सीमा तक	- एए श्रेणी, संवेदक
रुपये 300.00 लाख तक	- ए, श्रेणी संवेदक
रुपये 150.00 लाख तक	- वी, श्रेणी संवेदक
रुपये 50.00 लाख तक	- सी, श्रेणी संवेदक
रुपये 15.00 लाख तक	- डी, श्रेणी संवेदक

- निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि सम्पूर्ण निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

निविदा प्रक्रिया -

कार्य	पोटेशियल असेसमेंट	पोर्ट व्हालीफिकेशन
सड़क	150 लाख से 500 लाख तक	500 लाख से अधिक तक
अन्य निर्माण कार्य	100 लाख से 200 लाख तक	200 लाख से अधिक तक

क्र.सं.	शुल्क वितरण	शुल्क	मुगतान का प्रकार	देय
1	निविदा शुल्क	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
2	धरोहर राशि	उपरोक्तानुसार	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
3	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क	50 लाख एवं उपर 1000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

5. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, परोहर राशि एवं प्रकिंगा शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि कि मूल प्रति जोड़ार नगर नियम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। निम्नलिखित डिमाण्ड/बैंकर चैक शुल्क औनलाईन निविदा फार्म जमाने की अनियम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है।
6. प्रदत दरे निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवारों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किरी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
7. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबंधित अधीनस्थ पर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
8. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर अथवा इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
9. उक्त आईटम की दोष निवारण अवधि 3 वर्ष होगी।
10. निविदा में निविदादाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षर कर्ता को रहेगा। RPWA 100 की समस्त शर्तें उस सीमा तक मान्य/लागु होगी जिस सीमा तक के राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के विरोध में नहीं हो।
12. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ-(1)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2007 दिनांक 30.09.11 (सर्कुलर नं. 19/2011) के अनुसार 50.00 लाख रुपये तक की राशि के कार्यों के लिए 500/- व 50.00 लाख रुपये से अधिक राशि के कार्यों के लिए 1000/- रुपये की राशि निविदा शुल्क के अतिरिक्त देनी होगी जो डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में देय होगी। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक मैनजिंग डायरेक्ट, आर.आई.एस. एल. के पक्ष में व जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
13. नेगोशिएशन की आवश्यकता होने पर ई-मेल व पत्र द्वारा डाक से सूचित किया जायेगा।
14. ई-टेण्डरिंग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश :-

 - इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से देख/डाउनलोड कर सकते हैं।
 - निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाईन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट है इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक निविदा में साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल लेने की आवश्यकता नहीं है।

- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फार्मट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौतिक फॉर्म में सीमार्थ नहीं होगा।
 - इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्ण निविदादाता यह सुनिश्चित कर सकते की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की रक्केन कोणी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेश कर दी गयी है।
 - कोई भी टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने से किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका निष्पादार विभाग नहीं होगा।
 - टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी रूपियों को सम्पूर्ण रूप से सरकर और साईन दर्ज करे।
15. निविदायें राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। उपर अंकित समरत प्रावधान/बंधन उस सीमा तक ही लागु होंगे जिस सीमा तक दे उस बिन्दु में उत्तेजित अधिनियम एवं नियमों के विरुद्ध नहीं हो।
16. आयुक्त नगर निगम जोधपुर के आदेश क्रमांक 9836 दिनांक 07.02.2020 एवं 9975 दिनांक 14.07.2020 के अनुसार पंजीयन रिव्यू आदेश के तहत निविदा स्वीकार/अस्वीकार की जायेगी।
17. राजकीय अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस की तिथी मानी जायेगी।
18. श्रीमान् निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 144612-825 दिनांक 22.11.2021 की पालना में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर.टी.पी.पी. नियम 2013 में Additional Performance Security के लिए नियम 75 -ए के अनुसार Additional Performance Security जमा करवानी होगी।


 (अरुण कुमार पुरोहित)
 I.A.S.
 आयुक्त
 जोधपुर नगर निगम दक्षिण

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो.-दक्षिण/III/विकास/2022-23/23060 दिनांक:- 05/12/2022
 :: अल्कालीन ई-निविदा सूचना ::
 (UB No. DLB2223WSOB22028.....)

नगर निगम जोधपुर-दक्षिण की ओर से विभिन्न सिविल कार्यों हेतु ऑनलाइन अल्कालीन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से संबंधित कार्यों की विस्तृत जानकारी, निविदा की शर्त आदि <http://cproc.rajasthan.gov.in>, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर देखी जा सकती है।

(वनिता सेर)
महापौर
नगर निगम जोधपुर-दक्षिण


(अरुण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

क्रमांक:- न.नि.जो.-दक्षिण/III/विकास/2022-23/23061/23062 दिनांक:- 05/12/2022
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जोधपुर।
2. निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, सा.नि.वि./जोधपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जोधपुर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, जोधपुर नगर निगम।
5. ई-निविदा क्षेत्रीय समाचार पत्र दैनिक प्रतिनिधि को वास्ते नियमानुसार प्रकाशन हेतु।
6. श्री रामेश्वर गहलोत, प्रोग्रामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि एवं ई-निविदा सूचना (1) urban.rajasthan.gov.in/mcjs (2) [sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करें।
7. संबंधित सहायक अभियन्ता को भेजकर लेख है कि उपरोक्त ई-निविदा के कार्यों की जी-सारणी एवं ई-निविदा सूचना <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावे।
8. सूचना पट्ट जोधपुर नगर निगम।


(अरुण कुमार पुरोहित)
I.A.S.
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर-दक्षिण

OFFICE OF THE NAGAR NIGAM, JODHPUR
G-SCHEDULE

NIT No. Date

Sr No.

Last Date of Sale :-

Earnest Money : Rs. _____

Date of Receipt :-

CR No. _____ Dated. _____

Copy Issued to M/s

Name of work:- Development of Boxing ring at pandit ramprasad Bismil vyam shala

S.No	Item	Qty.	Unit	Rate in Rs. In bsr 2022	Amount as per bsr 2022
1	Earth work in excavation for roadway, including trimming bottom and side slopes in accordance with requirement of line, grades and cross sections, including disposal of surplus material with all lift and lead upto 1000 metre as per MoRT&H specification clause 301.In all type of soil	19.20	cum	214.50	4118.40
2	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centring and shuttering - All work upto plinth level :1:4:8 (1 Cement : 4 fine/ coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size).	9.60	cum	4340.00	41664.00
3	Providing and laying un-reinforced, dowel jointed, plain cement concrete mix With Concrete Mixer & vibrator pavement over a prepared sub base with 43 grade cement , coarse and fine aggregate conforming to IS: 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed as per approved mix design, laid, spread, compacted and finished in a continuous operation including provision of contraction, expansion, construction and longitudinal joints, joint filler, separation membrane, sealant primer, joint sealant, debonding strip, admixtures (if required) as approved, curing compound, finishing to lines and grades complete as per drawing and as per clause 602, 112 of MoRT&H specification including all material, labour, machinery, lighting, guarding and maintenance of diversion.PCC M-20	9.60	cum	5550.00	53280.00
g-schedule total					99062.40
H-schedule item					
1	use :outdoor : fabrication : boxing ring is made 32x3 mm thick M.S. angle main frame and sub frame is of 35x5 mm thick and 35x5 mm M.S. angle some where we use 1.5" M.S. Flat. Eight tables for boxing ring size of each table is 3mtr x 1 mtr. All joints are portable and conveniently attached with 4"x12 MM, 3"x 12 MM bolts and Nuts or as per needed. All welding is done by lat est met al inert gas welding machine. corner poles : There are four corner poles of 4" round M.S. Black heavy duty pipe 4 MM wall thickness. Playing Area : 21 x 21 Total Are of Ring : 24 x 24 Playing Surface : Playing surface is made of 18 MM ply/ wood plank be used for the playing surface. And on above this surface one more surface is placed which is made of 20 mm nition foam. which is covered with high quality nontearing cloth (anti skid material) which is blue is colour ase height 2 ft. Ropes : there shall be four ropes of a thickness of 4.5 cm with foam coating over the rope and covered by synthetic cover/PVC cover. Corner Pads : corner pads are made of high density foam. There shall be four corner pads. in the nearer left side reing corner facing the presidet of the jury is red color pads, in far left side corner is white color pad, in the far right side is blue color pad and in the near right corner is white color pad. Extra accessories : Two corner chairs red and blue in colour made of iron struture covered with plywood foam and cover two stairs made up of iron frame coplete splitting system which include 2 fannels 2 connection pipe and 2 bucket.	1	nos		

Terms and Condition :-

- सभी प्रकार के कर (टैक्स) संवेदक द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

2. कार्य स्थल पर अभिक व सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी संवेदक की होगी।
3. जी.सारणी में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त व अधिक कार्य संवेदक द्वारा दी गई दरों के आधार पर करवाये जा सकेंगे।
4. कार्य स्थल पर कार्य सम्बन्धित सूचनाएं दर्शाने वाला बोर्ड संवेदक को स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।
5. टंकण तुटी की आवश्या में सम्बन्धित रेट मान्य होगी।
6. कार्य करने से पुर्व एवं कार्य करने के पश्चात कार्य स्थल की फोटो/विडियोग्राफी सीडी आवश्यक रूप से कार्यालय में जगा कराने होंगे।
7. दोष निवारण अवधि नियमानुसार रहेगी।
8. दरे 4 माह तक मान्य रहेगी।
9. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।



EXECUTIVE ENGINEER
NAGAR NIAM SOUTH JODHPUR.

I/We hereby agree to do the above work @ _____ Above/below the "G" Schedule and II-schedule @ _____

(Signature of Contractor)